



Syndrom pseudodemence

MUDr. Tomáš Turek
Psychiatrická léčebna Bohnice
Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32
vedoucí lékař
e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz




PSEUDODEMENCE

- ◆ Syndrom připomínající demenci, způsobený depresí
- ◆ Pojem z americké literatury
- ◆ Klinicky podobný demenci




PSEUDODEMENCE

- ◆ V české literatuře častěji jako účelová reaktivita vyskytující se za tíživých situací - vazba, výkon trestu - bez vědomého záměru předstírat poruchu.




Diagnostická kritéria syndromu demence

- ◆ Pokles paměti
- ◆ Pokles úsudku a myšlení
- ◆ Povědomí o prostředí
- ◆ Úbytek emoční kontroly, nebo změna v sociálním chování
- ◆ Příznaky nejméně 6 měsíců.




Diagnostická kritéria

- Předchází duševní porucha (deprese předchází kognitivnímu zhoršení)




Diagnostická kritéria

- Předchází duševní porucha (deprese předchází kognitivnímu zhoršení)
- Vegetativní příznaky a poruchy fyziologických funkcí




Diagnostická kritéria

- Předchází duševní porucha (deprese předchází kognitivnímu zhoršení)
- Vegetativní příznaky a poruchy fyziologických funkcí
- Náhlý začátek




Diagnostická kritéria

- Předchází duševní porucha (deprese předchází kognitivnímu zhoršení)
- Vegetativní příznaky a poruchy fyziologických funkcí
- Náhlý začátek
- Pacient neskrývá kognitivní deficit




Diagnostická kritéria

- Předchází duševní porucha (deprese předchází kognitivnímu zhoršení)
- Vegetativní příznaky a poruchy fyziologických funkcí
- Náhlý začátek
- Pacient neskrývá kognitivní deficit
- Pacient odpovídá já nevím




Diagnostická kritéria

- Předchází duševní porucha (deprese předchází kognitivnímu zhoršení)
- Vegetativní příznaky a poruchy fyziologických funkcí
- Náhlý začátek
- Pacient neskrývá kognitivní deficit
- Pacient odpovídá já nevím
- Zřetelná měnlivost kognitivního výkonu




Diagnostická kritéria

- Předchází duševní porucha (deprese předchází kognitivnímu zhoršení)
- Vegetativní příznaky a poruchy fyziologických funkcí
- Náhlý začátek
- Pacient neskrývá kognitivní deficit
- Pacient odpovídá já nevím
- Zřetelná měnlivost kognitivního výkonu
- Novo- i staropaměť jsou stejně špatné




Diagnostická kritéria

- Orientace normální




Diagnostická kritéria

- Orientace normální
- Zmatenost na sklonku dne zřídka



Diagnostická kritéria

- Orientace normální
- Zmatenost na sklonku dne zřídka
- Bloudění zřídka




Diagnostická kritéria

- Orientace normální
- Zmatenost na sklonku dne zřídka
- Bloudění zřídka
- Reverzibilní




Diagnostická kritéria

- Orientace normální
- Zmatenost na sklonku dne zřídka
- Bloudění zřídka
- Reverzibilní
- EEG obvykle normální




Závěr:

- ◆ Diagnostika často velice obtížná
- ◆ Terapie
- ◆ Stanovení diagnózy
- ◆ S odezníváním depresivní symptomatiky zlepšení kognitivních funkcí



Závěr:

*S odezníváním depresivní symptomatiky
zlepšení kognitivních funkcí*



Děkuji za pozornost

Těším se na shledanou

