

# *Psychotické poruchy ve stáří*

**MUDr. Tomáš Turek**

**e-mail: [tomas.turek@plbohnice.cz](mailto:tomas.turek@plbohnice.cz)**

**Psychiatrická léčebna Bohnice**

**Ústavní 91, Praha 8**



# *Duševní poruchy s psychotickými příznaky*

- *Organické*
- *Neorganické*



# *Psychotické příznaky u duševních poruch*

- Demence



# *Psychotické příznaky u duševních poruch*

- Demence
- Delirium



# *Psychotické příznaky u duševních poruch*

- Demence
- Delirium
- Organické psychotická porucha



# *Psychotické příznaky u duševních poruch*

- Demence
- Delirium
- Organické psychotická porucha
- Psychóza vyvolaná psychoaktivními látkami



# *Psychotické příznaky u duševních poruch*

- Demence
- Delirium
- Organické psychotická porucha
- Psychóza vyvolaná psychoaktivními látkami
- Schizofrenie



# *Psychotické příznaky u duševních poruch*

- Demence
- Delirium
- Organické psychotická porucha
- Psychóza vyvolaná psychoaktivními látkami
- Schizofrenie
- Trvalé duševní poruchy s bludy

# *Psychotické příznaky u duševních poruch*

- Demence
- Delirium
- Organické psychotická porucha
- Psychóza vyvolaná psychoaktivními látkami
- Schizofrenie
- Trvalé duševní poruchy s bludy
- Afektivní poruchy s psychotickými

# četnost

- Demence
- Deprese
- Organická psychotická porucha
- Delirium
- Bipolární porucha
- Poruchy s bludy
- Schizofrenie a schizoafektivní porucha

# *Rizikové faktory*

- Vysoký věk
- Organické změny mozku včetně demence
- Somatická onemocnění
- léky (anicholinergika, dopaminergika)
- Psychosociální izolovanost
- Premorbidně paranoidní a schizoidní osobnost



# *Diferenciální diagnostická rozvaha Delirium*

- Zastřené vědomí
- dezorientace
- selhání v 7 testu
- kolísání stavu
- psychomotorické poruchy



# *Diferenciálně diagnostická rozvaha Léky/psychoaktivní látky*

- Farmakologická anamnéza
- Rozšířené x zúžené zornice
- Toxikologické vyšetření



# *Diferenciálně diagnostická rozvaha Somatické onemocnění*

- Horečnaté stavy
- Dehydratace
- Iktus
- Bolest



# *Diferenciálně diagnostická rozvaha*

## *Primární onemocnění mozku*

- Poruchy hybnosti
- Poruchy čítí
- Poruchy řeči
- Ataxie
- Asymetrie zornic



# *Diferenciálně diagnostická rozvaha Demence*

- Paměť
- Intelekt
- Desorientace
- Trvalejší klinický obraz



# *Diferenciálně diagnostická rozvaha*

## *Funkční psychóza*

- Pozitivní anamnestická data u relapsu
- Negativní u psychózy s pozdním začátkem.



# *Demence s psychotickými příznaky*

- Prevalence 30-50%
- Fxx.x1, Fxx.x2
- Halucinace, bludy, misidentifikace
- LBD



# *Delirium*

- Somatická onemocnění
- Medikamenty
- Psychoaktivní látky
- Psychosociální příčiny



# *Somatická onemocnění*

- Akutní infekce
  - Orgánová selhávání
  - elektrolyt.dysbalance
  - Hypo- hyperglykemie
  - Endokrinopatie
  - Neurologické příčiny
  - Chirurgické stavy
  - Dehydratace
  - Hypoxie mozku
  - Obstipace
  - Retence moči
  - bolest
- 

# *Medikamenty*

- Anticholinergika
- Betablokátory
- Kortikosteroidy
- Benzodiazepiny



# *Psychoaktivní látky*

- Alkohol
- Hypnotika
- Sedativa



# *Organické psychotické poruchy*

- Organická halucinóza F06.0
- Organická katatonní porucha
- Organický syndrom s bludy
- Syndrom Charlese Bonneta



# Nejčastější příčiny organických psychotických poruch

- Postižení mozku-  
CMP, trauma
- Vícečetné mozkové  
infarkty
- Záněty mozku
- Novotvary
- onem.štitnice
- Diabetes mellitus
- Deficit vit.B12
- Elektrolyt. dysbalance
- Dehydrtace
- Hypoxie
- Toxicita léků
- Parkinsonova choroba
- Huntingtonova  
choroba
- Roztroušení skleróza

# *Funkční psychózy- parafrenie*

- Schizofenie
- Schizoafektovní poruchy
- Trvalá porucha s bludy



# *Schizofrenie s pozdním začátkem*

- Prevalence 0,1-0,5%
- Častější u žen 4-20:1
- Funkční zobrazovací metody- hypoperfuze frontálních a temporálních laloků
- Formální poruchy myšlení a negativní symptomy extrémně vzácné
- Sluchové halucinace a bludy „prostupování“
- Není genetická zátěž
- Rizikové faktory: sociální izolace, smyslové vady

# *Trvalá porucha s bludy*

- Muži 40.-49. rokem
- Ženy 60.-69. rokem
- Systematizované bludy
- Na počátku často reálná událost



# *Poruchy nálady s psychotickými příznaky*

- Riziko psychotických příznaků u depresí stoupá s věkem
- Úkorné mikromanické bludy
- Imperativní halucinace
- Mánie s psychotickými příznaky je méně častá
- Častější bludy paranoidní než megalomanické
- Častá desorientace až charakter deliria



# *Strategie léčby- demence*

- Až 50% spontánní remise
- Inhibitory AchE
- Neuroleptika risperidon 0,5-1,5mg pro die, olanzapin 2,5-5,0 mg pro die
- Noncompliance haloperidol inj 2,5 mg pro die
- postupně vysazovat



# *Strategie léčby-delirantní stavy*

- Léčba somatického onemocnění
- Clomethiazol max. 4,8 g pro die
- Tiaprid 200-800mg pro die
- Haloperidol 0,5-5,0 mg pro die
- Risperidon 1,5-3,0 mg pro die
- Olanzapin 5,0-10,0 mg pro die
- Nootropika
- Agitovanost: haloperidol, tiaprid, clonazepam, midazolam

# *Strategie léčby-funkční psychózy*

- Strategie léčby totožná se strategií u dospělé populace,
- Dávkování 40-60%
- Noncompliance



# *Strategie léčby-poruchy nálady*

- Totožné jako u dospělé polupace
- AD, NL, anxiolytika, stabilizátory nálady



Děkuji za pozornost

